

Totalt antal av kunder som tillfrågats **N = 7628** För perioden 2005 - 2014

1

Fråga 1:
Hur ofta använder du dig av andullation?



Användning av andullation **4.22** gånger per vecka (M)

2

Fråga 2:
Man/kvinna förhållande

För att kunna skilja mellan man och kvinna: informationen var inte alltid avslutad!
Avslutade: N = **3735**

♀	Kvinnor	1747
♂	Män	1988

3

Fråga 3:
Korrelation mellan användning av andullation och
minskning av smärtstillande medel

Tar du fortfarande smärtstillande
medel som du gjorde tidigare?

- Nej, aldrig
- Ja, men mindre än tidigare
- Ja, samma som tidigare
- Ja, mer än tidigare

Användning av läkemedel (inte alltid komplett)
Kompleta N=**3758**

Mer än tidigare	27
Oförändrat	443
Totalt	470
Mindre än tidigare	1947
Ingen medicinering längre	1341
Totalt	3288

Utslag: 87.50% av de tillfrågade tar mindre eller medicinerar inte längre efter användningen av andullation.

Fråga 4:

För vilket ändamål eller vilken anledning använder du dig av andullation?

Vilken var er motivation/anledning/tillstånd/sjukdomsbild när ni köpte andullationsmadrassen från HHP? (flera alternativ möjliga)

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="radio"/> mitt välbefinnande | <input type="radio"/> stress |
| <input type="radio"/> sport | <input type="radio"/> ångest |
| <input type="radio"/> övervikt | <input type="radio"/> spasmofilia |
| <input type="radio"/> smärtlindring | <input type="radio"/> MS |
| <input type="radio"/> fibromyalgi | <input type="radio"/> bråck (rygg) |
| <input type="radio"/> parkinsons sjukdom | <input type="radio"/> benskörhet |
| <input type="radio"/> ryggskott | <input type="radio"/> avkoppling |
| <input type="radio"/> artros ('slitage') | <input type="radio"/> CVS |
| <input type="radio"/> många användnings-
områden | <input type="radio"/> Ischias |

Andra anledningar

För välbefinnande och närliggande områden

För välbefinnande: **1767 (N)**

För avslappning: **1738 (AD)**

För stress: **1197 (W)**

För ångest: **115 (X)**

För sport: **550 (O)**

Denna grupp är **5367**

För smärtlindring och relaterade anledningar

För smärtlindring: **2116 (Q)**

För artros: **1412 (U)**

För ischias: **366 (AE)**

För bråck: **1230 (AA)**

För fibromyalgi: **444 (R)**

För ryggskott: **549 (T)**

För benskörhet: **334 (AB)**

För CVS: **193 (AC)**

Denna grupp är **6644**

Detta betyder att i 87% av alla fall, kan andullation användas för att lindra smärta!

5

Fråga 5:
Hur nöjd är du med din användning av andullation?

Var vänlig och ange hur nöjd du är efter att ha använt HHP-andullationsmadrassen. (Använd musen för att dra skjutreglaget över den horisontella axeln nedan för att ange din nivå av nöjdhet)

På en skala 1 till 10. Hur nöjd är du: **8,5 (AH)**



Allmän trend

- Andullationsanvändare är i allmänhet nöjda.
- Denna åsikt delas av ett liknande antal män och kvinnor
- Användningen av läkemedel reducerades drastiskt eller upphörde helt
- 70% av deltagarna i undersökningen använder sig av andullation för att förbättra sitt allmänna välbefinnande
- 87% av deltagarna i undersökningen använder sig av andullation för smärtlindring samt de sekundära problem som förknippas med smärta